

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
<b>ACAIL - Indústria e Comércio de Ferro e Aço, S.A.</b>				
PSG-022/2008	18-07-2008	17-07-2013	Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro	Diâmetro (mm): 3,0/3,4/3,8
PSG-024/2008	18-07-2008	17-07-2013	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0
<b>Aceros para la Construccion, SA (Mallacero)</b>				
PSG-016/2010	16-04-2010	15-04-2015	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/12,0
<b>ALPA - Aciers et Laminiers de Paris</b>				
PSG-029/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 12,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0
<b>ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.</b>				
PSG-055/2011	15-09-2011	25-05-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0
<b>BSW - Badische Stahlwerke GmbH</b>				
PSG-041/2010	02-08-2010	01-08-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
<b>Celsa Atlantic, S.L.</b>				
PSG-015/2011	01-04-2011	31-03-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD (CELSAMAX)	Diâmetros (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-035/2010	01-07-2010	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
PSG-045/2010	20-09-2010	19-09-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-051/2011	01-08-2011	18-03-2015	Fio máquina em aço não ligado destinado ao fabrico por deformação a frio de arames lisos ou nervurados para armaduras para betão	Diâmetro (mm): 5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5/12,0/12,5/13,0/13,5/14,0/15/20,0

### CODIMETAL - Comércio e Indústria de Aços e Metais, S.A.

PSG-019/2010	18-05-2010	17-05-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-020/2010	18-05-2010	17-05-2015	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-020/2011	08-04-2011	07-04-2016	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetro (mm): 6,0/ 8,0/ 10,0/ 12,0
PSG-021/2010	18-05-2010	17-05-2015	Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro	Diâmetro (mm): 3,0/3,4/3,8/4,0/4,5
PSG-022/2010	18-05-2010	17-05-2015	Treliças electrossoldadas para armaduras de betão armado	Diâmetro (mm): 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/11,0/12,0/14,0/16,0

### Compañía Española de Laminacion, S.L. - Celsa

PSG-013/2011	31-03-2011	19-09-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-014/2011	31-03-2011	30-03-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD (CELSAMAX)	Diâmetros (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0
PSG-046/2010	20-09-2010	19-09-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-047/2010	20-09-2010	19-09-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
-------------------	------	----------	---------	------------

PSG-052/2011	01-08-2011	19-09-2015	Fio máquina em aço não ligado destinado ao fabrico por deformação a frio de arames lisos ou nervurados para armaduras para betão	Diâmetro (mm): 5,5/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/13,0/14,0
--------------	------------	------------	--	--

### Corrugados Azpeitia, S.L.

PSG-007/2011	28-02-2011	27-02-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
--------------	------------	------------	--	--

PSG-008/2011	28-02-2011	27-02-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0
--------------	------------	------------	--	--

PSG-009/2011	28-02-2011	27-02-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
--------------	------------	------------	---	--

PSG-026/2011	27-04-2011	27-02-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
--------------	------------	------------	---	--

### Corrugados Getafe, S.L.

PSG-021/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
--------------	------------	------------	--	---

PSG-022/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
--------------	------------	------------	--	---

PSG-023/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 10,0/12,0/16,0/20,0/25,0
--------------	------------	------------	---	--

PSG-057/2011	17-10-2011	07-04-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
--------------	------------	------------	---	---

### Ekinciler Demir ve Celik Sanayi, A.S.

PSG-030/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
--------------	------------	------------	--	---

PSG-031/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
--------------	------------	------------	--	---

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
<b>Emesa Trefilaria, S.A.</b>				
PSG-014/2010	29-03-2010	28-03-2015	Cordão de Aço para Pré-Esforço	Y 1860 S3 6,5 / Y 1860 S7 9,3 / Y 1860 S7 13,0 / Y 1860 S7 15,2 / Y 1860 S7 16,0
PSG-017/2010	04-05-2010	21-02-2013	Fio de aço para pré-esforço	Y 1860 C5,0I / Y 1770 C4,0I / Y1770 C5,0I / Y 1670 C7,0I / Y 1670 C8,0I / Y 1570 C9,5I / Y 1570 C10,5I
<b>FAPRICELA - Indústria de Trefilaria, S.A.</b>				
PSG-010/2009	11-03-2009	11-09-2013	Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro	Diâmetro (mm): 3,0/3,4/3,8/4,0/4,5
PSG-018/2009	10-07-2009	26-08-2012	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 5,0 / 5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/11/12
PSG-018/2010	11-05-2010	10-05-2015	Cordão de Aço para Pré-Esforço	Y 1770 S7 16,0 / Y 1860 S7 9,3 / Y 1860 S7 11,0 / Y 1860 S7 13,0 / Y 1860 S7 15,2 / Y 1860 S7 16,0
PSG-026/2008	12-09-2008	11-09-2013	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0
PSG-059/2011	28-10-2011	02-07-2016	Fio de Aço para Pré-Esforço	Y 1570 C9,4I / Y 1570 C9,5I / Y 1570 C 10,5I / Y1770 C4,0I/ Y 1770 C5,0I/ Y 1770 C6,0I/ Y 1670 C7,0I/ Y 1670 C8,0I/ Y 1860 C4,0I/ Y 1860 C5,0I
<b>Habas Synai ve Tybbi Gazlar Istyhsal Industrisi A.S.</b>				
PSG-060/2011	09-12-2011	08-12-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-063/2011	09-12-2011	08-12-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
<b>Içdas Çelik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi, AS - Biga</b>				
PSG-032/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
PSG-033/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
<b>INFERCHAPA - Indústria de Ferro e Chapa, S.A.</b>				
PSG-058/2011	17-10-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 6,0/8,0
<b>Iton-Seine, S.A.</b>				
PSG-034/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0
<b>José Maria Pinto, Filhos, Lda.</b>				
PSG-015/2012	23-01-2012	22-01-2017	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 5,0
PSG-040/2010	13-07-2010	02-11-2013	Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro	Diâmetro (mm): 3,0/3,8
<b>Megamalla, S.A.</b>				
PSG-052/2010	08-11-2010	07-11-2015	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetro (mm): 8,0/ 10,0 /12,0
<b>Megasa Siderurgica, S.L.</b>				
PSG-009/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-010/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-011/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-012/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
<b>Nervacero, S.A.</b>				
PSG-037/2010	09-07-2010	08-07-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-038/2010	09-07-2010	08-07-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-039/2010	09-07-2010	08-07-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
<b>PRESDOURO - Pré-esforçados Beira Douro, S.A.</b>				
PSG-035/2011	26-05-2010	25-05-2016	Fio de aço para pré-esforço	Y 1860 C4,0I / Y 1860 C5,0I
<b>Sam Montereu, S.A.S.</b>				
PSG-016/2009	15-05-2009	14-05-2014	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
<b>Siderúrgica Sevillana, S.A.</b>				
PSG-016/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-017/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-018/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0
PSG-027/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
<b>SN Maia - Siderúrgia Nacional, S.A.</b>				
PSG-005/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
PSG-006/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0
PSG-007/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0
PSG-008/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0

### SN Seixal - Siderurgia Nacional, S.A.

PSG-001/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-002/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-003/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-004/2012	02-01-2012	20-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0
PSG-050/2011	01-08-2011	01-06-2013	Fio máquina em aço não ligado destinado ao fabrico por deformação a frio de arames lisos ou nervurados para armaduras para betão	Diâmetro (mm): 5,5/6,0/6,5/6,7/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5/12,0/12,5/13,0/13,5/14,0

### SN Transformados, S.A.

PSG-025/2011	18-04-2011	17-04-2016	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetro (mm): 6,0/8,0/10,0
PSG-050/2010	27-09-2010	05-09-2015	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 5,0/6,0/8,0
PSG-051/2010	27-09-2010	05-09-2015	Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro	Diâmetro (mm): 3,0/3,4/3,8/4,0/4,5

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
<b>SOCITREL - Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A.</b>				
PSG-012/2010	11-03-2010	10-03-2015	Fio de Aço para Pré-Esforço	Y 1570 C9,4I/ Y 1670 C7,0I/ Y 1770 C4,0I/ Y 1770 C5,0I/ Y 1770 C6,0I/ Y1860 C4,0I / Y 1860 C5,0I
PSG-027/2008	12-09-2008	17-07-2013	Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro	Diâmetro (mm): 3,0/3,4/3,8/4,0/4,5
PSG-027/2009	06-11-2009	05-11-2014	Cordão de aço para pré-esforço	Y 1860 S7 9,3 / Y 1860 S7 13,0 / Y 1860 S7 15,2 / Y 1860 S7 16,0
PSG-028/2011	13-05-2011	12-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0
PSG-036/2011	07-06-2011	06-06-2016	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
<b>TECNOREDES - Redes e Vedações, Lda.</b>				
PSG-015/2009	08-05-2009	07-05-2014	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0
PSG-015/2010	16-04-2010	15-04-2015	Rede electrossoldada para armaduras de betão armado A 500 ER	Diâmetro (mm): 5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/11,0/12,0
<b>TRECEM - Trefilaria do Centro, S.A.</b>				
PSG-011/2009	06-04-2009	02-12-2012	Fio de aço para pré-esforço	Y 1670 C7,0I / Y 1770 C4,0I / Y 1770 C5,0I / Y 1770 C6,0I / Y 1860 C4,0I / Y 1860 C5,0I
PSG-011/2011	04-03-2011	03-03-2016	Cordão de aço para pré-esforço	Y 1860 S7 9,3 / Y 1860 S7 12,5 / Y 1860 S7 13,0 / Y 1860 S7 15,2 / Y 1860 S7 16,0
<b>TREFILAJE - Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A.</b>				
PSG-021/2008	18-07-2008	17-07-2013	Redes electrossoldadas de pequeno diâmetro	Diâmetro (mm): 3,0/3,4/3,8

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
-------------------	------	----------	---------	------------

### Trenzas Y Cables de Acero PSC S.L.

PSG-013/2012	23-01-2012	22-01-2017	Fio de Aço para Pré-Esforço	E452 Y 1860 C5,0I
PSG-014/2012	23-01-2012	22-01-2017	Cordão de aço para pré-esforço	E453 Y 1860 S7 9,3 / E453 Y 1860 S7 13,0 / E453 Y 1860 S7 15,2 / E453 Y 1860 S7 15,3 / E453 Y 1860 S7 15,7

### VSL - Sistemas Portugal Pré-Esforço, Equipamento e Montagens, S.A.

PSG-012/2011	04-03-2011	03-03-2016	Cordão de aço para pré-esforço	Y 1860 S7 9,3 / Y 1860 S7 12,5 / Y 1860 S7 13,0 / Y 1860 S7 15,2 / Y 1860 S7 16,0
--------------	------------	------------	--------------------------------	---

### Yazici Demir Çelik Sanayi Ve Turizm Ticaret, A.S.

PSG-061/2011	09-12-2011	08-12-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-062/2011	09-12-2011	08-12-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0

### Yesilyurt Demir Çekme Sanayii Ve Tic. Ltd. Sti.

PSG-053/2011	01-08-2011	31-07-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-054/2011	01-08-2011	31-07-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-081/2008	22-09-2008	26-08-2012	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-082/2008	22-09-2008	26-08-2012	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0