

Produtos Siderúrgicos

Varões de aço para armaduras de betão armado (laminado a quente)

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
ALPA - Aciers et Laminaires de Paris				
PSG-029/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 12,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0
ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.				
PSG-055/2011	15-09-2011	25-05-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0
BSW - Badische Stahlwerke GmbH				
PSG-041/2010	02-08-2010	01-08-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
Celsa Atlantic, S.L.				
PSG-015/2011	01-04-2011	31-03-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD (CELSAMAX)	Diâmetros (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-035/2010	01-07-2010	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-045/2010	20-09-2010	19-09-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
Compañía Española de Laminación, S.L. - Celsa				
PSG-013/2011	31-03-2011	19-09-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-014/2011	31-03-2011	30-03-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD (CELSAMAX)	Diâmetros (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
PSG-046/2010	20-09-2010	19-09-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-047/2010	20-09-2010	19-09-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
Corrugados Azpeitia, S.L.				
PSG-007/2011	28-02-2011	27-02-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-008/2011	28-02-2011	27-02-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-009/2011	28-02-2011	27-02-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-026/2011	27-04-2011	27-02-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
Corrugados Getafe, S.L.				
PSG-021/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-022/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-023/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 10,0/12,0/16,0/20,0/25,0
PSG-057/2011	17-10-2011	07-04-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
Ekinciler Demir ve Celik Sanayi, A.S.				
PSG-030/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
PSG-031/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
Habas Synai ve Tybbi Gazlar Istyhsal Industrisi A.S.				
PSG-060/2011	09-12-2011	08-12-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-063/2011	09-12-2011	08-12-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
Içdas Çelik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi, AS - Biga				
PSG-032/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-033/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
Iton-Seine, S.A.				
PSG-034/2011	26-05-2011	25-05-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0
Megasa Siderurgica, S.L.				
PSG-009/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-010/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-011/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-012/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
Nervacero, S.A.				
PSG-037/2010	09-07-2010	08-07-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-038/2010	09-07-2010	08-07-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
PSG-039/2010	09-07-2010	08-07-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
Sam Montereu, S.A.S.				
PSG-016/2009	15-05-2009	14-05-2014	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/16,0
Siderúrgica Sevillana, S.A.				
PSG-016/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-017/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-018/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0
PSG-027/2011	08-04-2011	07-04-2016	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
SN Maia - Siderúrgia Nacional, S.A.				
PSG-005/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0
PSG-006/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0
PSG-007/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0

Nº do certificado	Data	Validade	Produto	Referência
PSG-008/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0
SN Seixal - Siderurgia Nacional, S.A.				
PSG-001/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-002/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-003/2012	02-01-2012	30-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 400 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0
PSG-004/2012	02-01-2012	20-06-2015	Varão de aço de ductilidade especial para armaduras de betão armado A 500 NR SD	Diâmetros comprimento recto (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0/25,0/32,0/40,0 Diâmetros rolo (mm): 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/20,0
Yazici Demir Çelik Sanayi Ve Turizm Ticaret, A.S.				
PSG-061/2011	09-12-2011	08-12-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-062/2011	09-12-2011	08-12-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
Yesilyurt Demir Çekme Sanayii Ve Tic. Ltd. Sti.				
PSG-053/2011	01-08-2011	31-07-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-054/2011	01-08-2011	31-07-2016	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-081/2008	22-09-2008	26-08-2012	Varão de aço para armaduras de betão armado A 400 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0
PSG-082/2008	22-09-2008	26-08-2012	Varão de aço para armaduras de betão armado A 500 NR	Diâmetros comprimento recto (mm): 8,0/10,0/12,0/16,0/20,0/25,0/32,0